

Viêm vùng chậu là bệnh gì? Nguyên nhân, triệu chứng và điều trị

Viêm nhiễm vùng chậu là nguy hại nghiêm trọng xảy ra tại chị em, dẫn đến vì các bệnh lây lan qua đường tình dục. Bệnh hơi phổ biến nhưng mà hoàn toàn có thể điều trị. Việc trị bệnh viêm nhiễm vùng chậu từ kịp thời sẽ giảm khả năng diễn ra các ảnh hưởng liên quan.

1. Bệnh lý viêm nhiễm vùng chậu tại phụ nữ

Bệnh viêm vùng chậu (PID - pelvic inflammatory disease) là 1 bệnh lý nhiễm khuẩn ở bộ phận sinh con của chị em, gây ra vì những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục (STIs). Đây là 1 bệnh thường gặp. Từng năm tại Mỹ nhận thấy hơn 1 triệu nữ giới được kết luận mắc bệnh viêm nhiễm vùng chậu.

Viêm nhiễm vùng chậu xảy ra thời điểm vi khuẩn từ cô bé cũng như cổ tử cung chuyển động vào tử cung, buồng trứng hoặc vòi dẫn trứng. Những vi rút này có thể dẫn đến hiện tượng áp-xe trong đường dẫn trứng hoặc buồng trứng. Ví như không được điều trị sớm có thể gây ra các biến chứng để lâu.

2. Nguyên do dẫn tới bệnh viêm vùng chậu

Lý do dẫn đến bệnh viêm nhiễm vùng chậu là do hai bệnh thường gặp lan truyền qua giao hợp là bệnh lậu và chlamydia. Biểu hiện của hai bệnh này tại nữ giới có khả năng ko điển hình hoặc nguy hiểm nhất chưa có dấu hiệu. Thời điểm phụ nữ bị bị bệnh lậu hoặc chlamydia tuy vậy đừng nên chữa, xác suất sẽ gây nên biến chứng viêm vùng chậu dưới vài hôm hay vài ba tuần. Lý do dẫn tới bệnh lý cũng có thể bắt nguồn từ những bệnh nhiễm trùng không truyền nhiễm qua đường tình dục, chẳng hạn đó là viêm nhiễm âm đạo do virus.

3. Viêm vùng chậu với nguy hại không ?

Bệnh viêm vùng chậu ở phụ nữ có thể dẫn đến các câu hỏi nặng cũng như kéo dài, gồm có :

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?phong-kham-nam-khoa.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?phong-kham-da-khoa-ha-noi.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chua-xuat-tinh-som-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?kham-yeu-sinh-ly-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-chua-benh-tri.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-cat-tri.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-chua-viem-lo-tuyen-co-tu-cung.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-pha-thai-an-toan.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-pha-thai-2024.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-cat-bao-quy-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?cat-bao-quy-dau-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?cach-pha-thai-an-toan-nhat.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-chua-sui-mao-ga.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?kham-sui-mao-ga-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-kham-benh-xa-hoi.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-kham-giang-mai.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?kham-chua-benh-lau-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-chua-hoi-nach.html>

Bệnh vô sinh : Cứ 10 chị em bị bệnh viêm vùng chậu liệu có một bệnh nhân mắc phải vô sinh. Nguyên do là do bệnh lý có khả năng bỏ lại sẹo ở trên vòi dẫn trứng. Vết sẹo này rộng rãi khả năng sẽ gây nên tắc vòi dẫn trứng cũng như ngăn cản sự có thai.

- Có thai bên cạnh dạ con : Trứng sau thời gian được mang thai, trên kia đang vận động vào dạ con có thể bị chặn lại vì các vết sẹo gây nên vì viêm nhiễm vùng chậu. Gây ra, trứng có thai sẽ bắt đầu phát triển tức thì trong ống dẫn trứng. Tình trạng này gọi là có thai không kể tử cung, cực kỳ biến chứng với thai phụ. Theo đấy, vòi dẫn trứng có thể vỡ do sức ép tăng trưởng từ bào thai, gây ra xuất huyết vào khoang bụng cùng với xương chậu, chi phối tính mạng sản phụ. Nếu tình hình mang bầu bên cạnh dạ con không nên chẩn đoán sớm, khi nguy kịch cần làm theo giải phẫu cấp bách.
- Đau xương chậu mãn tính : bệnh có khả năng dẫn đến những cơn đau ở vùng chậu kéo dài trong rộng rãi năm.

Nguy cơ có bầu không tính dạ con bởi viêm nhiễm vùng chậu

4. Đối tượng thường mắc phải viêm nhiễm vùng chậu

Viêm nhiễm vùng chậu có khả năng tiếp diễn tại phụ nữ trong đa số lứa độ tuổi, sau lúc có sinh hoạt tình dục. Tuy nhiên, bệnh thường xảy ra phổ biến nhất ở phụ nữ trẻ. Đặc biệt các đàn bà sau độ tuổi 25 với đa dạng khả năng nhiễm bệnh hơn. Nữ giới mang các yếu tố nguy cơ trong bài viết này cũng có thể dài nhiễm phải viêm nhiễm vùng chậu :

Mắc phải truyền nhiễm qua giao hợp, thường gặp đặc biệt bệnh lậu hay Chlamydia.

- Làm chuyện ấy với nhiều bạn tình khác nhau (càng rộng rãi bạn tình, khả năng mắc phải càng lớn).
- Nguy cơ lây truyền bệnh từ bệnh nhân bạn tình đang sở hữu quan hệ với rộng rãi đối tượng khác.
- Từng mắc viêm vùng chậu từ trước đó.

Một số nghiên cứu giúp nhìn thấy nữ giới thụt rửa âm hộ thường xuyên sẽ mang phổ biến khả năng nhiễm phải viêm nhiễm vùng chậu. Co rửa âm đạo là tác nhân không chỉ làm cho vi khuẩn gây nên

bệnh dễ dàng tăng trưởng, mà lại vô tình tống vi rút từ vùng kín tới sâu ở trong tử cung cùng với vòi dẫn trứng. Vì do vậy vấn đề tẩy rửa cô bé luôn không được các bác sỹ khuyến khích.

5. Các biểu hiện của bệnh viêm nhiễm vùng chậu

Đa phần nữ giới bị bệnh viêm nhiễm vùng chậu chỉ triệu chứng những dấu hiệu nhẹ hay chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Do bởi các dấu hiệu luôn hơi nhạt nhạt, đa dạng tình huống nhiễm bệnh nhưng lúc khám y bác sỹ không thể nhận biết ra qua những triệu chứng lâm sàng. Dưới đây là các triệu chứng thường gặp nhất của viêm nhiễm vùng chậu :

Dịch tiết âm hộ không bình thường.

- Đau tại vùng bụng dưới (hay là cảm giác đau nhẹ).
- Đau bụng phía trên bên cần.
- Máu kinh sinh ra lạ thường.
- Sốt và ớn lạnh.
- Cảm giác đau lúc đi đại.
- Buồn nôn và ói mửa.
- Đau đốn thời gian quan hệ.

Giả dụ chỉ nhận biết một trong số triệu chứng nói ở trên không có nghĩa là bạn đã nhiễm phải viêm vùng chậu. ấy có thể là biểu hiện của một bệnh không giống nghiêm trọng hơn, chẳng hạn ví dụ viêm ruột thừa hay có bầu ngoài tử cung. Bạn cần đi khám sở hữu y bác sỹ phụ khoa giả dụ phát hiện bất kỳ triệu chứng nào của bệnh.

6. Phòng đoán bệnh viêm vùng chậu

Để định vị xác suất nhiễm bệnh viêm nhiễm vùng chậu, thứ nhất bác sỹ sẽ hỏi về bệnh lý sử của bạn cũng như các vương mắc mối liên quan, gồm thói quen sinh hoạt tình dục cũng như bí quyết tránh thai đang sử dụng. Nếu nhận thấy những dấu hiệu của bệnh lý, bạn sẽ bắt buộc thực hiện khám sản phụ khoa để xác định câu hỏi đang xảy ra tại bộ phận sinh con. Chuyên gia sẽ lấy một dòng dịch tiết từ cổ tử cung của bạn để kiểm tra xác suất mắc phải lậu cùng với chlamydia. Mặt khác, bạn có thể buộc phải khiến cho xét nghiệm huyết, siêu âm, sinh thiết nội mạc dạ con cũng như nguy hiểm nhất là nội soi.

Thăm khám cũng như sàng lọc để nhận biết sớm các bệnh sản phụ khoa

7. Chữa trị bệnh lý viêm vùng chậu

Viêm nhiễm vùng chậu tận gốc có khả năng chữa. Tuy nhiên, việc điều trị bệnh lý sẽ chưa thể khôi phục vết sẹo gây nên trong quá trình nhiễm phải. Mặt khác, mang tình hình bệnh không nên điều trị, giả dụ để càng lâu, nguy cơ mắc các vương mắc không giống sẽ càng to, chẳng hạn đó là vô sinh.

Để điều trị viêm vùng chậu, thứ nhất bác sỹ sẽ chỉ dẫn chữa bằng kháng sinh đường sử dụng hoặc tiêm mạch máu. Kháng sinh sử dụng một bản thân có thể xử lý tình trạng viêm. Mặc dù vậy, chuyên gia có khả năng chỉ dẫn sử dụng phối hợp hai hay nhiều kháng sinh cùng thời điểm. Bình thường bệnh nhân cần phải tái khám sau 2 - 3 hôm để kiểm tra hiệu quả trị. Lắm lúc các triệu chứng sẽ mất đi trước thời điểm trị khỏi viêm nhiễm. Lúc đó, bạn vẫn buộc phải dùng hết số thuốc đã được bác sỹ chỉ định.

Một vài trường hợp viêm nhiễm vùng chậu cần thiết nhập viện trị :

Không có kết luận đặc trưng.

- Đang mang bầu.
- Nên sử dụng kháng sinh tiêm tĩnh mạch.
- Tiên số lượng không tốt.
- Mót nôn cũng như ói mửa.
- Sốt lớn.
- Áp-xe trong ống dẫn trứng hoặc buồng trứng.

Trong một vài tình huống nhất định, chẳng hạn như là khi nhận biết áp xe, người bệnh có thể bắt buộc thực hiện mổ.

Ngoài ra, đối tác của người bệnh cũng buộc phải được chữa. Chị em nhiễm phải viêm nhiễm vùng chậu thì đối tượng bạn tình siêu có thể đang bị bệnh lậu hay chlamydia, tức thì cả tự dùng mang biểu hiện bệnh lý.

8. Phòng tránh bệnh lý viêm nhiễm vùng chậu

Để phòng tránh nguy cơ diễn ra viêm nhiễm vùng chậu, bạn hãy lưu ý những điều dưới đây :

Dùng bao cao su từng thời gian làm chuyện đó để phòng tránh nguy cơ mắc những bệnh lý lây lan qua giao hợp. Vẫn nên sử dụng bao cao su nhanh chóng cả lúc đã từng với các cách tránh thai không giống.

- Chỉ làm chuyện đó sở hữu đối tác không mắc bệnh cũng như đối tượng này ko quan hệ tình dục bừa bãi.
- Ngưng số lượng đối tác để giảm thiểu khả năng lây truyền bệnh.

Để đặt lịch khám ở viện, người dùng vui lòng bấm số điện thoại hoặc đặt lịch trực tiếp tại ĐÂY.